



HET TOTAALPAKKET VOOR DE INDUSTRIE

Reiniging, onderhoud, absorptie en smering volgens de industriële standaard.

ONDERDELENREINIGERS

De Zep koudontvetters zijn met behulp van onderdelenreinigers economisch en veilig toe te passen. Er is keuze uit een elektrische onderdelenreiniger (MBS 60 of MBS 210) en een pneumatische onderdelenreiniger (Dyna Clean Plus R2). Daarnaast is er een biologisch alternatief in de vorm van de Biopower System.

KOUDONTVETTERS

DYNA 143

Economische ontvetter/reiniger. Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen. Vrijwel reukloos. Vlampunt: > 60°C. Droogt snel. Heeft een goed oplossend vermogen voor vetten en oliën.

DYNA BLUE 400

Zeer zuivere ontvetter/reiniger op basis van speciaal geselecteerde koolwaterstoffen waardoor het product volledig reukloos is. Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen. Tast geen dichtingen aan. Vlampunt: > 60°C. Droogt snel.

DYNA 680 T2

Uitstekende reiniger en ontvetter dat effectief vet, olie en andere verontreinigingen oplost. Reukloos. Zonder gechloreerde oplosmiddelen en glycolen. Hoog vlampunt: > 62°C. Voldoet aan de specificatie MIL-PRF-680 Type II.

DYNA CLEAN PLUS R2

Onderdelenreiniger met ingebouwde 75 micron filters waardoor de reinigingsvloeistof langer meegaat.



ABSORPTIEMIDDELEN

NETOSOL

Granulaat voor het absorberen van vloeistoffen, oliën en emulsies. Bedoeld voor plaatsen waar een snelle absorptie cruciaal is en grip van belang is, zoals op wegen. 100% natuurlijk, niet giftig. NSF J1 geregistreerd.

CAPSORB

Fijn antislip absorptiemiddel toepasbaar op alle wegbekledingen. Conform de specificaties van de norm NFP 98-190. Absorbeert koolwaterstoffen, oliën, emulsies en water. Antislipwerking op alle ondergronden. Geurloos. Onbrandbaar.

SOLFOSORB

Absorberend en neutraliserend poeder met kleurindicator. Speciaal ontwikkeld om gemorste zuren te neutraliseren. Te gebruiken in werkplaatsen, magazijnen, opslagplaatsen, etc.

RAPID SORB PADS GREEN

Dubbel gelaagd kussen, 40 x 45 cm met polypropyleen behandeld oppervlak. Absorbeert zeer snel alle producten op basis van olie, oplosmiddel en water. Eenvoudig en snel te gebruiken en te vervangen. Tijdbesparend: geen absorberende korrels weg te vegen.

GATOR TAILS

Superabsorberende sok voor alle producten op olie en waterbasis. Voorkomt ongevallen door uitglijden. Geabsorbeerde vloeistof blijft in de sok. De flexibele vorm is te gebruiken op iedere denkbare werkplek.



KOELSMEERMIDDELEN



METALUBE COOL DRILL

Metaalbewerkingsolie op minerale basis. De zeer goede smerende en koelende eigenschappen zorgen voor een uitstekende afwerking van de werkstukken. De smering vermindert de weerstand bij snijden wat resulteert in lagere torsie en vermogensvereisten.



METALUBE ENDURANCE EP

Emulgeerbare metaalbewerkingsvloeistof voor zware werkzaamheden. Directe en zeer constante koelende werking. Anti-corrosie additieven. Lage schuimvorming. Ook voor systemen met druk > 30 bar.



METALUBE SEMISYNTH 21

Semisynthetisch emulgeerbaar koelsmeermiddel. Voor slijp- en machinewerkzaamheden op staal, lichte legeringen, koper, brons en messing. Uitstekende koeling en smering. Anti-corrosie additieven.



METALUBE SEMISYNTH HS

Semisynthetische emulgeerbare metaalbewerkingsvloeistof zonder boor, chloor en formaldehyde voor zaag- en slijpwerkzaamheden van staal en gietijzer. Uitstekende koeling en smering die constant blijven tijdens het gebruik. Anti-corrosie additieven. Ook geschikt voor gebruik in systemen met hoge druk.



METALUBE COOLFLUID

Smerende en koelende minerale olie voor frees-, tap-, snij-, zaag-, pons-, boor-, draadsnij-, draai- en slijpwerk op ferro en non ferro metalen. Door de koeling ontstaat er minder warmte en vervorming.



ONTVETTERS OP WATERBASIS

EXTRA

Industriële vloerreiniger voor asfalttegels, rubber, vinyl, beton, terrazzo, hardgebakken en geglazuurde tegels en marmer. Zeer eenvoudig af te spoelen met water. Ideaal voor gebruik in een schrobmachine door de laag schuimende formule. Verwijdert olie- en rubbersporen.

POLYNET A

Vloeibaar reinigings- en ontvettingsmiddel voor het verwijderen van vuil, modder, olie, vet, roestaanslag, vingerafdrukken, nicotine, etc. Kan in de voedingsindustrie gebruikt worden. Het product schuimt niet. Heeft geen corrosieve werking.

FORMULA 50

Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel om zwaar aangekoekt vuil, smeer, roet e.d. te verwijderen van vloeren, muren, machines, gereedschappen, etc. Dringt snel door en 'vernieuwt' behandelde oppervlakken. Zeer economisch in gebruik.

AQUA SAFE

Laagschuimende reiniger/ontvetter. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in ultrasoon tanks en andere mechanische reinigingssystemen. Laagschuimend product. Aanbevolen voor het gebruik op onderdelen van ijzer, staal, roestvrij staal, aluminium, brons, messing en gegalvaniseerd zink en gegalvaniseerd zink.

AQUA STRONG

Alkalisch reinigingsmiddel met gecontroleerd schuim. Voor mechanische reinigingssystemen. Produceert zelfs bij hoge druk geen schuim (mits gebruik van warm water > 65°C). Snelle werking, dringt snel in door het vuil en ontvet. Niet gebruiken op zachte metalen zoals aluminium en brons.

ONTVETTERS OP SOLVENTBASIS

SOJA RESPONSE

Reinigingsmiddel en ontvetter op basis van soja. Verwijdert vet en olie, de meeste inkt, bitumen, resten van lijm, etiketten, beschermlagen, wasresten. Uit een steeds hernieuwbare bron: formule met een 100% plantaardig en natuurlijk oplosmiddel. Aangenaam geïmpregneerd.

DYNA RED

Zeer sneldrogend oplos- en ontvettingsmiddel. Verwijdert vet- en vuil van gevoelige elektronische apparatuur. Reinigt alle soorten contacten. Uitstekend oplozend vermogen. Droogt snel en laat geen residu achter. Vrij van gechloreerde oplosmiddelen.

NEUTRATAR

Reiniger van metalen en andere oppervlakken. Uniek en zeer doeltreffend oplosmiddel voor het verwijderen van teer, asfalt, bitumen, pek en ander vettig vuil. Af te spoelen met water.

DYNA BIO CLEANER II

Biologische reinigingsvloeistof voor gebruik in combinatie met de Dyna Biopower Tabs in de onderdelenreiniger Biopower System. Uitstekende ontvetter voor mechanische onderdelen. Verwijdert vet en olie van alle mechanische onderdelen, filters, versnellingsbakken, injectiepomp, koppelingen, motorblokken, veringen, enz.

DYNA BIOPOWER TABS

Tablet rijk aan micro-organismen. Ze verbeteren de effectiviteit en verlengen de levensduur van de reinigingsvloeistof Dyna Bio Cleaner II in de Biopower System.

*Bio*POWER
SYSTEM



Verwarmbare biologische onderdelenreiniger uit kunststof. Voor het milieubewust reinigen van mechanische onderdelen, zonder gebruik van oplosmiddelen. Afmeting 900 x 670 x 1035 mm. Gewicht lege bak 35 kg. Maximale inhoud 100 liter.

SPUITBUSSEN



ID RED

Zuivere, snelwerkende precisie-reiniger voor verwijdering van oliën, vetten, vervuilingen en teer van elektrische apparatuur. Tast geen metalen, kunststoffen, rubber, lak, verf of isolatiemateriaal aan. Veilige vervanger van 1,1,1-trichloorethaan. Droogt snel en laat geen residu na.



PRESTO HFE II

Niet ontvlambare diëlektrische contactspray. Geschikt voor het reinigen en ontvetten van metalen onderdelen, plastics (PE, PVC, enz.), composieten, elastomeren, lakken en kunststoffen.



ALISOLV NSF

Voedselveilige ontvetter. Effectief: ontvet oppervlakken van metaal, roestvrij staal en lichte legeringen die in contact met levensmiddelen kunnen komen. Goedkeuring NSF nr.139644 Categorie H1. Tast rubber, verflagen en de meeste kunststoffen niet aan.



BRAKE WASH

Remmenreiniger. Een snelwerkend niet gechloreerd solvent voor het reinigen van remmen. Samengesteld uit een mengsel van krachtige koolwaterstoffen. Verwijdert zeer snel olie, vet, remvloeistof en andere vervuiling zonder aantasting van metaal, rubber, bekleding en kussens.



BIG ORANGE

Ontvetter en reiniger met 100% plantaardig oplosmiddel. Verwijdert bitumen, lijmsporen, was, zwarte strepen, etc. Zeer hoog ontvettingsvermogen. Aangename citrusgeur. Af te spoelen met water.



SPUITBUSSEN



ZEP 45

Ontklemmer - Smeermiddel met PTFE. Duurzame smering. Verbeterd aanzienlijk het wrijvingscoëfficiënt. Werkzaam van -45°C tot +245°C. Uitzonderlijke indringing. Beschermst tegen roest en verlengt de levensduur van mechanismen. Wordt preventief en herstellend gebruikt.



D LUB 2 NSF

Kruipolie - smeermiddel. Te gebruiken bij het demonteren van apparatuur en machines die erg vast zitten door vuil, vet en roest. De natuurlijke olie blijft stabiel, terwijl de oplosmiddelen de greep van de corrosie breken, waardoor vastzittende delen direct gesmeerd kunnen worden.



WATELEC

Vochtverdrijvend middel met smerende werking voor elektrische apparatuur. In spuitbusvorm. Verdrijft vocht onmiddellijk en vormt een uiterst flexibele waterafstotende beschermlaag met een langdurige werking.



ZEP 2000

Transparant smeermiddel met PTFE met groot smerend vermogen. Hecht aan de ondergrond zelfs wanneer deze is blootgesteld aan trillingen, extreme druk of frequente schokbewegingen. De smeerlaag werkt bij temperaturen van -20°C tot +140°C. (piek tot +160°C).



VANAL

Verhindert het vastlopen van moeren. Beschermst tegen corrosie. Vergemakkelijkt het demonteren van stukken zelfs in zoute en vochtige omgevingen. Zeer goed hechtvermogen. Blijft actief bij lage temperaturen tot -30°C.



ZEPLON NSF

Anti-wrijvingsmiddel op PTFE-basis voor een perfect smerende werking. Hecht uitstekend, terwijl de wrijving ervoor zorgt dat het middel gelijktijdig verdeeld wordt. De werking blijft behouden bij temperaturen vanaf -36°C tot +200°C.



COPPERFILTE

Montagevet en smeermiddel op basis van koper. Bevat gemicroniseerde koperdeeltjes. Bestand tegen temperaturen van -30°C. tot +1090°C. (piekbelasting). Wordt preventief en curatief toegepast.



MOLUBE

Smeermiddel voor grote open tandwielen. Consistentie van "natte kauwgom": Strijkt zich uit over de tandwielen en veert terug om het oppervlak opnieuw te smeren. In verband met de consistentie kan het product zelfs onder water worden gebruikt.



SANITARY SPRAY LUBRICANT NSF

Witte olie bestemd voor de levensmiddelenindustrie. De olie heeft een zeer intensieve zuivering ondergaan waardoor het product geheel kleurloos, reukloos en zuurvrij is. NSF H1 geregistreerd product voor gebruik in Vlees- en Pluimveeverwerkende industrie



DRY GRAPHITE II

Droog smeermiddel voor hoge temperaturen. Gebaseerd op een colloïdaal grafiet verspreid in een thermoplastisch hars en oplosmiddelen. Zorgt voor een duurzame smering van installaties waarvan de onderdelen na montage niet te bereiken zijn.



ERDISIL NEW NSF

Kleur- en geurloos smeermiddel op basis van zuivere siliconen. Vergemakkelijkt het glijden. Smeert sloten en micromechanismen. Beschermst rubber, lederen kleding. Bestand tegen temperaturen van -50°C. tot +200°C. Met NSF H1 goedkeuring.

VETPATRONEN



PROLUBE BLACK ML

Speciaal lithium smeervet met toevoeging van grafiet en molybdeendisulfide, met EP-, antislitage- en anticorrosietoevoegingen. Uitstekend bestand tegen hoge belasting en moeilijke werkomstandigheden.



PROLUBE DARK PL

Universeel polyurea smeervet. Heeft een groot aantal uitstekende eigenschappen. Ideaal voor het smeren van lagers die bij hoge temperaturen, laag toerental en zware belasting werken.



PROLUBE ALIMA NSF

Kleurloos transparant vet voor de voedingsindustrie. Verzekert de smering van mechanische onderdelen die in contact kunnen komen met voeding. Wordt toegepast bij temperaturen van -20°C. tot +150°C. continu. Verdraagt pieken tot 200°C.



ZEP LUBE LT 180

Hoogwaardig lithiumvet met een hoog gehalte homogeen verdeelde PTFE deeltjes. Veilig voor synthetische en natuurlijke rubbers. Zelfs bij zeer lage temperaturen zeer goed verpompbaar. Voortreffelijk bevochtigingsmiddel. Zeer goed bestand tegen water.

WATERBEHANDELING

REINIGING

X-SCALE

Veiligheidsontkalker voor watercircuits. Vervangt producten op basis van zoutzuur of zwavelzuur. Werkt snel in op kalk, slib en algen die buizen, leidingen en pijpen van verwarmings- en koelsystemen kunnen verstopen. Bevat geen zoutzuur of zwavelzuur.

LOOP CLEAN

Dispergeert afzettingen van kalk- en ijzerzouten in gesloten systemen zodat deze uit het systeem verwijderd kunnen worden. Werkt in een alkalische omgeving zonder risico op corrosievorming.

BOILER SPERSE

Bestemd voor de behandeling van ketelvoedingswater met een variabele resthardheid. Sterk geconcentreerd, werkzaam bij lage dosering. De actieve componenten hebben een FDA-toelating. Kan in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden, zelfs wanneer de stoom met levensmiddelen in contact kan komen.

BEHANDELING

LOOP 10

Corrosie inhibitor voor gesloten systemen met een sterke dispergerende werking. Vermindert corrosie. Geeft een uitstekende bescherming voor de verschillende onderdelen van een gesloten systeem.

STEAM CONTROL 10 NSF

Volledige bescherming van het stoom- en condensaatstelsel. Bevat vluchtige amines die in het hele systeem verspreid worden en een beschermende laag vormen zodat corrosie wordt voorkomen. NSF G6 geregistreerd.

BOILER DEOX HP NSF

Een organische zuurstofbinder op basis van ascorbinezuur. Voor de behandeling van voedingswater voor stoomketels tot 100 bar, stoomgeneratoren, gesloten koud- of warmwatersystemen om zuurstofcorrosie te minimaliseren.

ZEPTREET 100

Effectieve biocide voor koelsystemen. Krachtige werking, ook bij lage doseringen. Dispergeert algen en microbiologische slijmafzettingen uit systeemdelen zoals warmtewisselaars en leidingwerk. Toelatingsnummers: Nederland: 12313N. België: 10406B.

COATINGS

POXY-SOL-S

Epoxy-vloerlak. 2-componenten. Geschikt voor binnen en buiten. Goede resistentie tegen agressieve chemische bestanddelen. Satijnglans. Kan slipvrij worden gemaakt met behulp van onze Zep Quartz-vulstof. Leverbaar in diverse kleuren.



MARKOFLOOR

Verf voor markeringslijnen, pijlen, trottoirbanden, stoepranden, afbakeningen, sportvelden, algemene wegsignalisatie, etc. Geschikt voor de meeste ondergronden.



KAMOVE ZINC

Zinkspray voor het koud verzinken van metalen. Met zeer hoog zinkgehalte. Beschermt metalen tegen roest en corrosie. Kan als primer en als afwerking worden gebruikt.



AERORUST

Voor een langdurige roestwerende en hoogglanzende deklaag. Direct aan te brengen op iedere verroeste ondergrond. Leverbaar in diverse kleuren.



ALINOX

Roestvrij staal coating. Professionele kwaliteitsverf met een unieke combinatie van een fraai RVS uiterlijk en een duurzame bescherming tegen corrosie.



ANTIRUST 2

Anti-roest als grond- en eindlaag. Kan rechtstreeks aangebracht worden op elke metalen ondergrond. Bestand tegen zoutachtige, vochtige of zwavelhoudende omgeving. Leverbaar in diverse kleuren.



BRILARUST

Roestwerende verf met fraaie hoogglans. Kan rechtstreeks aangebracht worden op iedere ondergrond. Dringt snel door in roest. Bestand tegen zoutachtige en vochtige omgeving. Leverbaar in diverse kleuren.

SPECIALITEITEN

SYMOSOL

Mortel op basis van synthetische harsen. Veroorzaakt geen krimpscheuren na droging. Zeer hoge mechanische weerstand. Kan door de meest gebruikelijke verven overschilderd worden. Kleur na droging: cementgrijs.

EMULROUT BLACK

Reparatieproduct voor asfalt en beton. Op basis van koud bitumen. Repareert barsten, naden, gaten en kuilen die zich kunnen voordoen in straten, wegen, pleinen, etc.

DETECGAZ

Lekzoeker. Spoort zeer efficiënt lucht- en gaslekken op. Snelle actie en onmiddellijk zichtbaar. Totaal onontvlambaar. Bedekt het behandelde oppervlak volledig. Laat geen residu of vlekken achter. Geen aantasting van verf. Neutraal op alle metalen. Zelfs toepasbaar op natte ondergronden.

PAPIER

Zep levert een uitgebreide lijn van papier en de bijbehorende dispensers.

ULTRAWIPES

Pluisvrije, herbruikbare stevige schoonmaakdoekjes. Om te sponsen, te reinigen, te drogen of om een vloeistof aan te brengen. 450 doekjes per doos.



PAPER INDUSTRIAL

Industrieel hand- & afdroogdoekpapier. In wit of blauw. 2-laags. Embossed. Geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Lengte rol: 380 meter. Lengte vel: ± 38 cm. Bijbehorende Zep dispenser: Paper Industrial Floorholder Dispenser, Paper Industrial Wallholder Dispenser of Paper Maxi Dispenser.



HANDHYGIENE



TKO

Krachtige handreiniger met puimsteen, zonder oplosmiddelen. Verwijdert effectief vet en olie zonder het gebruik van oplosmiddelen. Bevat schurende puimsteenkorreltjes, reinigings- en emulgeermiddelen en huidverzachtende ingrediënten.



CHERRY BOMB

Krachtige industriële handreiniger. Verwijdert hardnekkige industriële vervuiling. Verrijkt met lanoline en andere verzachtende bestanddelen. Bevat een aangename kersengeur die moeiteloos alle restgeuren van diesel en andere brandstoffen neutraliseert.



TOP LEMON

Krachtige oplosmiddelvrije handreiniger met natuurlijke schuurmiddelen. Reinigt handen vervuild met vet, smeerolie, verf, inkt, roet, etc. Met een aangename frisse limoengeur.



RED BOLT

Krachtige handreiniger voor hardnekkig vuil. Handwasgel met natuurlijke microkorrels en sericine. Specifiek voor het verwijderen van verf en zware vervuiling. Oplosmiddel gebaseerd product.



PROTEND

Gebruiksklare niet vettige en niet kleverige huidbeschermingscrème op waterbasis. Beschermt de handen tegen de inwerking van vet en vuil. Werkt als een 'onzichtbare handschoen'.



PAINTHOR NEW

Handreiniger speciaal voor het verwijderen van resten verf, inkt, coating, lak, vernis, alkyd- en urethaanverf, hars en lijm. Laat de handen aangenaam ruiken zonder oplosmiddelgeur.



PARADERM 21

Beschermende handcrème. Vormt een onzichtbare beschermende film en is niet vet. Werkt als een 'onzichtbare handschoen'. Beschermt handen en onderarmen tegen olie, smeer, teer, snij- en smeermiddelen, etc.



HANDY SWIPES

Reinigende doekjes voor de handen. Een combinatie van een absorberend en schurend doekje met een reinigende oplossing. Verwijdert onmiddellijk alle soorten vuil. Laat de handen vetvrij en soepel achter.

D4000 DISPENSER

Professionele handzeepdispenser. Geschikt voor alle Zep 1-gallon verpakkingen. Het volume is met een stelschroef te regelen. Zeer degelijk uitgevoerd, met kwaliteitsgarantie.



ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom
T: (+31) 0164 250100 - info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

(BE) Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen
T: (+32) 02 3470117 - sales@zep.be
www.zepindustries.be

(DE) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld
T: (+49) 0521 174 158 - sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de